




Flexible Lösungen mit
der Technik von heute



redőny szigetelés

Redőnyszekrény szigetelés
Szigetelés tartozékok

„Professzionális redőnysekrény szigetelés”

- A ROJAFLEX redőnysekrény szigeteléssel tökéletesen szigetelheti régi redőnysekrényeit (felsőtokos redőnyeit). Így télen a hideg napokban kevesebb meleg távozik a redőnytokon keresztül, ezáltal csökkentheti fűtésszámláját! Csökkentse a lokális hőátbocsátási értéket akár 70%-al!




- A zárófedél szigetelés anyaga: Neopor. Hőátbocsátási értéke: 0,031 W/mk.
- A redőnysekrény szigetelés anyaga: Polyethylen. Hőátbocsátási értéke: 0,034 W/mk. 13 mm vagy 25 mm vastagságúak. Teljes mértékben vízlepergető anyagú így a párárt és nedvességet a redőnysekrényen belülről kívülrre vezeti.
- A két elem közti kapcsolódás (zárófedél szigetelés és Redőnysekrény szigetelés) lehetővé teszi a redőnysekrényhez történő hozzáférést szerelés/javítás esetén

Redőnysekrény szigetelés előtt:




Redőnysekrény szigetelés után:



**U_{sb} - Wert = ca. 3,00 W/m²k
redőnytok szigetelés nélkül:
magas energia felhasználás!
penészesedés veszély!**

**U_{sb} - Wert = ca. 0,89 W/m²k
redőnytok szigeteléssel:
alacsony energiafelhasználás!
nincs penészesedés!**



Cikkszám: 10053130 / 10053131

Rojaflex RKD-13 / RKD-25 -redőnysekrény szigetelés

- 13 mm / 25 mm vastag Polyethylen hab
- 1.000 x 500 mm
- Hőátbocsátási érték: 0,034 W/mk
- Vízlepergető hatású
- 2 év garancia



Cikkszám: 10053115

Rojaflex VDD-240 -zárófedél szigetelés


- Neopor hab
- 1.000 x 240 mm
- Hőátbocsátási érték: 0,031 W/mk
- Mindkét redőnysekrény szigetelőhöz használható
- 2 év garancia



Cikkszám: 60001888

Rojaflex SDD-13 -oldalfedél szigetelés

- 13 mm vastag Polyethylen hab
- 330 x 300 mm
- Hőátbocsátási érték: 0,034 W/mk
- Könnyen méretre szabható
- 2 év garancia



Cikkszám: 10090001

DIHA-ESM -hőszigetelt hevederkivezető

- 90 x 72 mm
- 95%-al csökkenti a lokális hőátbocsátási értéket!
- Kettős kefézésű szigetelt heveder kivezető
- 23 mm heveder szélességig használható
- Fehér szín
- 2 év garancia



Cikkszám: 10090055

Rojaflex FDB-60 -öntapadós szigetelőszalag

- 60 mm széles
- 25 méter hosszú
- Öntapadós szigetelőszalag
- Redőnysekrény szigetelő lapok összeillesztéséhez
- 2 év garancia



Cikkszám: 10180355

WEISS-CHMK -szerelési ragasztó

- 310 ml / 470 g
- oldószermentes univerzális szerelési ragasztó
- 2 év garancia



Rojaflex szigetelés beépítése / telepítése

1.




- Válassza ki a megfelelő 13 mm-es vagy 25 mm-es vastagságú redőnysekrény szigetelő anyagot. Akár a kettőt együtt is használhatja, így 38 mm-es vastagságot érhet el. Ügyeljen rá, hogy legyen elegendő hely a sekrényben a redőnypalástnak feltekeredni. Egy szike segítségével egyszerűen méretre vághatja a lapokat. A lapok rögzítéséhez szerelési ragasztó használható (WEISS-CHMK).

2.




- Amennyiben több elemet kell összeillesztenie, mert a redőnysekrény szélessége meghaladja az 1m-t, akkor az elemeket fektesse egymás mellé és ragassza össze őket a 6 cm széles öntapadós szigetelőszalaggal (FDB-60).

3.




- A szigetelő elem felső oldalán a nutolást igazítsa a redőnysekrény szigetelő lap méretéhez (13 vagy 25 mm vastag). 25 mm-es lap esetén nincs teendője! 13 mm-es lap esetén egy szike segítségével vágjon le egy csíkot az elem végén látható vágást segítő barázda mentén. Lásd képen!

4.




- A szigetelő elem alsó oldalán található barázdák segítenek önnek az elemet a redőnysekrény méretéhez igazítani. A tok mélységének megfelelően egyszerűen vágja méretre egy szike segítségével a barázda mentén az elemet. Az elem mérete 240 mm. Ezt rövidítheti akár 160 mm-re. Lásd képen!


5.



- Vágja ki a a redőny oldalfedelenek megfelelő méretben az oldalfedél szigetelést. Az anyagának köszönhetően könnyedén méretre és formára szabható egy szike segítségével! Az oldalfedél szigetelő elem mérete: 300 x 330 mm, így minden oldalfedél méret kiszabható belőle!



- Beszerezhető alsó- és hátsó szerelőfedeles redőnysekrényekbe egyaránt.



Az Ön partnere: